

ПРАЙС-ЛИСТ (краткий) с 01.08.2019г.

Центр. офис в Москве:

Почтовый адрес: 115088, г. Москва, а/я 3
 Факт. адрес: 115088, г. Москва, Шарикоподшипниковская ул., д.4, корп.1
 Тел. беспл. по России: 8-800-100-17-67
 т./факс: (495) 644-28-69, 674-0586, 674-2444, т.(495) 644-28-69, 674-0586, 675-8568, 675-8713
www.techno-ndt.ru , www.technotest.ru , www.technotest.kz
 e-mail: temp@technotest.ru , temp@techno-ndt.ru , Skype: temp_sba







Офис в Санкт-Петербурге:

199155, СПб, В.О. Морская наб., д.37, корп. 5, офис 2Н
 Т/факс: (812) 3226725, тел.9702028

Оборудование для неразрушающего контроля на сайте: www.techno-ndt.ru

Внимание: Если Вы не нашли интересующую Вас продукцию в нашем прайс-листе, пришлите нам заявку и высококвалифицированные специалисты подберут интересующее Вас оборудование или его аналоги в кратчайшие сроки.

Наименование	Фото	Цена с НДС, руб.	Описание продукции
Ультразвуковые толщиномеры ТЭМП-УТ (для измерения толщины основного материала). Гарантия 3 года.			
ТЭМП-УТ1 - ультразвуковой толщиномер (в пластмассовом корпусе) с одним преобразователем		34 740	Базовый комплект: блок электронный ТЭМП-УТ1 в пластмассовом корпусе, кабель для подключения преобразователей, преобразователь 1 шт. (на выбор), элементы питания, кабель связи с компьютером по USB, диск с программным обеспечением, сумка для переноски, паспорт, диапазон измеряемых толщин 0,5-300мм. (со склада)
ТЭМП-УТ1 - ультразвуковой толщиномер (в пластмассовом корпусе) с двумя преобразователями		39 120	Базовый комплект: блок электронный ТЭМП-УТ1 в пластмассовом корпусе, кабель для подключения преобразователей 1 шт., преобразователи 2 шт., элементы питания, кабель связи с компьютером по USB, диск с программным обеспечением, сумка для переноски, паспорт, диапазон измеряемых толщин 0,5-300мм. (со склада)
ТЭМП-УТ1 - ультразвуковой толщиномер (универсальный комплект, в пластмассовом корпусе)		47 040	Универсальный комплект: блок электронный ТЭМП-УТ1 в пластмассовом корпусе, кабель для подключения преобразователей 2 шт., преобразователи 2 шт., аккумуляторные батареи 2 шт., зарядное устройство, блок питания от сети 220В, кабель связи с компьютером по USB, диск с программным обеспечением, монтажный чехол, паспорт, сумка для переноски, чемодан, диапазон измеряемых толщин 0,5-300мм. (со склада)
ТЭМП-УТ1 - ультразвуковой толщиномер (в пластмассовом корпусе) с одним высокотемпературным преобразователем		44 700	Базовый комплект: блок электронный ТЭМП-УТ1 в пластмассовом корпусе, кабель для подключения преобразователей, преобразователь высокотемпературный 1 шт., элементы питания, кабель связи с компьютером по USB, диск с программным обеспечением, сумка для переноски, паспорт, диапазон измеряемых толщин 0,5-300мм. (со склада)
ТЭМП-УТ1 - ультразвуковой толщиномер (в металлическом корпусе) с одним преобразователем		40 080	Базовый комплект: блок электронный ТЭМП-УТ1 в металлическом корпусе, кабель для подключения преобразователей 1 шт., преобразователь 1 шт., элементы питания, кабель связи с компьютером по USB, диск с программным обеспечением, сумка для переноски, паспорт, диапазон измеряемых толщин 0,5-300мм. (со склада)
ТЭМП-УТ1 - ультразвуковой толщиномер (в металлическом корпусе) с двумя преобразователями		44 460	Базовый комплект: блок электронный ТЭМП-УТ1 в металлическом корпусе, кабель для подключения преобразователей 1 шт., преобразователи 2 шт., элементы питания, кабель связи с компьютером по USB, диск с программным обеспечением, сумка для переноски, паспорт, диапазон измеряемых толщин 0,5-300мм. (со склада)
ТЭМП-УТ1 - ультразвуковой толщиномер (универсальный комплект, в металлическом корпусе)		52 380	Универсальный комплект: блок электронный ТЭМП-УТ1 в металлическом корпусе, кабель для подключения преобразователей 1 шт., преобразователи 2 шт., аккумуляторные батареи 2 шт., зарядное устройство, блок питания от сети 220В, кабель связи с компьютером по USB, диск с программным обеспечением, монтажный чехол, паспорт, сумка для переноски, чемодан, диапазон измеряемых толщин 0,5-300мм. (со склада)
ТЭМП-УТ1 - ультразвуковой толщиномер (в металлическом корпусе) с одним высокотемпературным преобразователем	50 040	Базовый комплект: блок электронный ТЭМП-УТ1 в металлическом корпусе, кабель для подключения преобразователей 1 шт., преобразователь высокотемпературный 1 шт., элементы питания, кабель связи с компьютером по USB, диск с программным обеспечением, сумка для переноски, паспорт, диапазон измеряемых толщин 0,5-300мм. (со склада)	
ТЭМП-УТ1с - ультразвуковой толщиномер (в металлическом корпусе) с одним преобразователем		48 000	Базовый комплект: блок электронный ТЭМП-УТ1с в металлическом корпусе, кабель для подключения преобразователей 1 шт., преобразователь 1 шт., аккумуляторная батарея 1 шт., зарядное устройство, кабель связи с компьютером по USB, диск с программным обеспечением, монтажный чехол, сумка для переноски, паспорт, диапазон измеряемых толщин 0,5-400мм. (со склада)
ТЭМП-УТ1с - ультразвуковой толщиномер (в металлическом корпусе) с двумя преобразователями		52 380	Базовый комплект: блок электронный ТЭМП-УТ1с в металлическом корпусе, кабель для подключения преобразователей 1 шт., преобразователь 2 шт., аккумуляторная батарея 1 шт., зарядное устройство, кабель связи с компьютером по USB, диск с программным обеспечением, монтажный чехол, сумка для переноски, паспорт, диапазон измеряемых толщин 0,5-400мм. (со склада)
ТЭМП-УТ1с - ультразвуковой толщиномер (в металлическом корпусе) с одним высокотемпературным преобразователем		57 960	Базовый комплект: блок электронный ТЭМП-УТ1с в металлическом корпусе, кабель для подключения преобразователей 1 шт., высокотемпературный преобразователь 1 шт., аккумуляторная батарея 1 шт., зарядное устройство, кабель связи с компьютером по USB, диск с программным обеспечением, монтажный чехол, сумка для переноски, паспорт, диапазон измеряемых толщин 0,5-400мм. (со склада)
ТЭМП-УТ2 - ультразвуковой толщиномер (в металлическом корпусе)		68 040	Базовый комплект: блок электронный ТЭМП-УТ2 в металлическом корпусе, кабель для подключения преобразователей 1 шт., преобразователи 2 шт., элементы питания, кабель связи с компьютером, диск с программным обеспечением, сумка для переноски, монтажный чехол (на заказ), паспорт, диапазон измеряемых толщин 0,8-200мм. (на заказ)
ТЭМП-УТ2 - ультразвуковой толщиномер (в металлическом корпусе) с функциями В-скан и измерения толщины металла под слоем краски со специализированным датчиком		77 280	Базовый комплект: блок электронный ТЭМП-УТ2 в металлическом корпусе, кабель для подключения преобразователей 1 шт., преобразователи 1 шт., элементы питания, кабель связи с компьютером, диск с программным обеспечением, сумка для переноски, монтажный чехол (на заказ), паспорт, диапазон измеряемых толщин 0,8-200мм. (на заказ)

Твердомеры переносные динамические серии ТЭМП (для металлов и неметаллов). Гарантия 3 года.			
ТЭМП-2 - динамический твердомер (в пластмассовом корпусе)		42 000	блок электронный ТЭМП-2 в пластмассовом корпусе, датчик, толкатель, элементы питания, кабель USB связи с ПК, программное обеспечение для ПК на диске, сумка для переноски, паспорт (включая методику поверки и первичную поверку). (со склада)
ТЭМП-2 - динамический твердомер (в металлическом корпусе)		51 600	блок электронный ТЭМП-2 в металлическом корпусе, датчик, толкатель, элементы питания, кабель USB связи с ПК, программное обеспечение для ПК на диске, сумка для переноски, паспорт (включая методику поверки и первичную поверку). (со склада)
ТЭМП-2 - динамический твердомер (в пластмассовом корпусе) со спецдатчиком		49 680	блок электронный ТЭМП-2 в пластмассовом корпусе, спецдатчик , толкатель, элементы питания, кабель USB связи с ПК, программное обеспечение для ПК на диске, сумка для переноски, паспорт (включая методику поверки и первичную поверку). (со склада)
ТЭМП-2 - динамический твердомер (в металлическом корпусе) со спецдатчиком		59 280	блок электронный ТЭМП-2 в металлическом корпусе, спецдатчик , толкатель, элементы питания, кабель USB связи с ПК, программное обеспечение для ПК на диске, сумка для переноски, паспорт (включая методику поверки и первичную поверку). (со склада)
ТЭМП-2 - динамический твердомер (универсальный комплект, в пластмассовом корпусе)		50 820	блок электронный в пластмассовом корпусе, датчик, толкатель, аккумуляторные батареи 2 шт., сетевой блок питания, зарядное устройство , USB-кабель для связи с компьютером, программное обеспечение для ПК на диске, паспорт с методикой поверки, монтажный чехол , первичная поверка, чемодан .
ТЭМП-2 - динамический твердомер (универсальный комплект, в металлическом корпусе)		60 420	блок электронный в металлическом корпусе, датчик, толкатель, аккумуляторные батареи 2 шт., сетевой блок питания, зарядное устройство , USB-кабель для связи с компьютером, программное обеспечение для ПК на диске, паспорт с методикой поверки, монтажный чехол , первичная поверка, чемодан .
ТЭМП-3 - динамический твердомер (в пластмассовом корпусе)		29 700	блок электронный ТЭМП-3 в пластмассовом корпусе, датчик, толкатель, элементы питания, программное обеспечение для ПК, сумка для переноски, паспорт (включая методику поверки и первичную поверку). (со склада)
ТЭМП-3 - динамический твердомер (в металлическом корпусе)		33 000	блок электронный ТЭМП-3 в металлическом корпусе, датчик, толкатель, элементы питания, программное обеспечение для ПК, сумка для переноски, паспорт (включая методику поверки и первичную поверку). (со склада)
ТЭМП-4 - динамический твердомер (в пластмассовом корпусе)		35 640	блок электронный ТЭМП-4 в пластмассовом корпусе, датчик, толкатель, элементы питания, сумка для переноски, паспорт (включая методику поверки и первичную поверку). (со склада)
ТЭМП-4 - динамический твердомер (в металлическом корпусе)		38 940	блок электронный ТЭМП-4 в металлическом корпусе, датчик, толкатель, элементы питания, сумка для переноски, паспорт (включая методику поверки и первичную поверку). (со склада)
ТЭМП-4с - динамический твердомер (в пластмассовом корпусе)		37 080	Модификация твердомера ТЭМП-4 с подсветкой. Комплект поставки: блок электронный ТЭМП-4с в пластмассовом корпусе, датчик, толкатель, элементы питания, сумка для переноски, паспорт (включая методику поверки и первичную поверку). (со склада)
ТЭМП-4с - динамический твердомер (в металлическом корпусе)		40 320	Модификация твердомера ТЭМП-4 с подсветкой. Комплект поставки: блок электронный ТЭМП-4с в металлическом корпусе, датчик, толкатель, элементы питания, сумка для переноски, паспорт (включая методику поверки и первичную поверку). (со склада)
ТЭМП-4к - динамический беспроводной твердомер (в металлическом корпусе)		49 920	блок электронный ТЭМП-4к в металлическом корпусе со встроенным датчиком, элементы питания, сумка для переноски, паспорт (включая методику поверки и первичную поверку).
ТЭМП-4к - динамический беспроводной твердомер (в металлическом корпусе) с удлиненной насадкой		53 880	блок электронный ТЭМП-4к в металлическом корпусе со встроенным датчиком, стандартная и удлиненная насадка, элементы питания, сумка для переноски, паспорт (включая методику поверки и первичную поверку).
Комплекующие, запасные части к твердомерам ТЭМП и толщиномерам ТЭМП-УТ, услуги			
Образец - ступенька		5 280	Образец для настройки на измерение толщины.
Прямые раздельно-совмещенные ультразвуковые преобразователи для толщиномеров		от 4980	Для ультразвуковых толщиномеров ТЭМП-УТ
Кабель для подключения УЗ преобразователей 2Lemo0-2Lemo0		4 920	Для ультразвуковых толщиномеров ТЭМП-УТ
Монтажный чехол для твердомеров ТЭМП и УЗК толщиномера ТЭМП-УТ1		1 740	(со склада)
Датчик стандартный для твердомеров ТЭМП (удлиненный 107 мм или короткий 87 мм)		9 900	При замене одного датчика на другой необходима калибровка твердомера на образцовых мерах твердости. (со склада)
Датчик укороченный для твердомеров ТЭМП (75 мм)		10 020	Для измерения твердости в отверстиях с диаметром не менее 75мм (на заказ)
Датчик для твердомеров ТЭМП для измерений на глубине		18 960	Для измерений на глубинах до 1000 мм (на заказ)
Ударник в сборе		5 460	Для датчиков твердомеров ТЭМП (со склада)
Спецдатчик		17 580	В комплект входят ударники стандартный и специальный (D=5 мм, L=50 мм) (со склада)
Чемодан		3 720	Специальный большой укладочный чемодан для твердомеров ТЭМП и толщиномеров ТЭМП-УТ.
Сетевой блок питания		1 440	Для питания твердомера ТЭМП-2 и толщиномера ТЭМП-УТ1 от сети 220В.
Зарядное устройство с аккумуляторами		1 920	Комплект: зарядное устройство с аккумуляторами 2шт. типа АА
Кабель USB		3 180	Кабель для подключения твердомера ТЭМП-2 и толщиномера ТЭМП-УТ1 к USB порту. В комплект входят кабель и программное обеспечение на CD диске.
Запись шкал по Бринеллю по комплекту из 19-ти тонкостенных труб (для толщин S ≤ 7мм)		12 540	Только для твердомеров ТЭМП. Уникальная методика позволяет измерять твердость тонкостенных труб с толщиной стенки S ≤ 7мм. Рекомендуемый прибор для измерения твердости тонкостенных труб - ТЭМП-2.
Запись шкал по Бринеллю для одной тонкостенной трубы (для толщин S ≤ 7мм)		660	Только для твердомеров ТЭМП. Уникальная методика позволяет измерять твердость тонкостенных труб с толщиной стенки S ≤ 7мм. Рекомендуемый прибор для измерения твердости тонкостенных труб - ТЭМП-2.
Запись шкал по Бринеллю, пределам прочности и текучести по комплекту из 19-ти тонкостенных труб (для толщин S ≤ 7мм)		28 500	Только для твердомеров ТЭМП. Уникальная методика позволяет измерять твердость по Бринеллю, а также определять пределы прочности и текучести тонкостенных труб с толщиной стенки S ≤ 7мм. Рекомендуемый прибор для измерения твердости тонкостенных труб - ТЭМП-2.

Запись шкал по Бринеллю, пределам прочности и текучести для одной тонкостенной трубы (для толщины $S \leq 7$ мм)		1 500	Только для твердомеров ТЭМП. Уникальная методика позволяет измерять твердость по Бринеллю, а также определять пределы прочности и текучести тонкостенных труб с толщиной стенки $S \leq 7$ мм. Рекомендуемый прибор для измерения твердости тонкостенных труб - ТЭМП-2.
Образцовые меры твердости для переносных и стационарных твердомеров			
Образцовые меры твердости МТВ по Бринеллю (комплектующие типа МТВ)		19 620	в комплект входят футляры, 3 меры с номиналами на уровне 100, 200 и 400 НВ (со склада)
Образцовые меры твердости МТР по Роквеллу (комплект)		17 460	в комплект входят футляр, 5 мер с номиналами на уровне 25±5, 45±5, 65±5 HRC, 90±10 HRB, 83±3 HRA (со склада)
Образцовые меры твердости МТВ по Виккерсу (комплект)		18 600	в комплект входят футляр, 4 меры с номиналами на уровне HV5_450±75, HV10_800±50, HV30_450±75, HV100_450±75
Образцовые меры твердости МТСР-1 по Супер-Роквеллу (комплект)		20 160	Комплект из 6 шт.: (92 ± 2) HRN 15, (45 ± 5) HRN 30, (80 ± 4) HRN 30, (49 ± 6) HRN 45, (45 ± 5) HRT 30, (76 ± 6) HRT 30.
Образцовые меры твердости МТШ по Шору (комплект)		31 200	комплект из 3-х мер твердости (30, 60, 90 HSD)
Услуги по поверке и ремонту			
Периодическая поверка твердомера динамического, ультразвукового		2 100	Поверяются динамические, ультразвуковые твердомеры
Периодическая поверка комбинированного твердомера УД		2 580	Поверяются комбинированные твердомеры
Периодическая поверка дефектоскопа		3 540	Поверяются ультразвуковые, вихрековые, импедансные, акустические, феррозондовые
Периодическая поверка коэрцитиметра		4 980	Поверяются коэрцитиметры КИМ-2, КИМ-2М
Периодическая поверка толщиномера		2 340	Поверяются ультразвуковые, вихрековые, магнитные толщиномеры.
Периодическая поверка ферритметра		3 240	Поверяются вихрековые, магнитные
Калибровка ВИК		2 520	Калибровка набора для визуально-измерительного контроля
Техническое обслуживание приборов ТЭМП		от 1440	Техническое обслуживание приборов ТЭМП
Ремонт приборов ТЭМП		от 1800	Ремонт приборов ТЭМП
Аттестация			
Аттестация ПЭП		360	С выдачей паспорта с характеристиками сигнала
Аттестация образцов СОП, СО, ЦД, МПД		1 320	Поверяются комплекты КОУ-2, СО-1, СО-2, СО-3, СО-3Р, СО-4, СОП. Цена за поверку 1-го образца. Аттестуются СОПы плоские, трубные, гибы, хордовые.
Литература			
Марочник сталей и сплавов / А.С. Зубченко		15 600	

По вопросам поставки приборов различной комплектации , обращайтесь в представительства фирмы.

Приборы сертифицированы в Госстандартах России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Украины, Литвы.

**Условия поставки: самовывоз, предоплата 100%, краткое обучение, первичная поверка (для приборов, внесенных в Госреестр СИ РФ).
Возможна доставка экспресс-почтой «от двери до двери» по адресу Заказчика за дополнительную оплату.
и другие варианты доставки.**

On-line консультации:

Skype: temp_sba

Mail.ru Агент: sugirbekovb@mail.ru